

趣味小游戏帮助矫正

双眼失调在生活细节上造成不便，从而带来更大的影响。在课业上孩子会因为跟不到老师的节奏、抄写困难、视读障碍及理解能力问题而影响课业。由于眼力追踪问题，孩子对空间感掌握度不好，在球类运动上表现可能也不佳，这些都会导致孩子缺乏自信。

田统杰说：「治疗双眼失调没有黄金时期，但越早治疗对孩子的影响越少。」

一般上，视觉发展治疗师会透过一些棱镜及特殊镜片来改善患者的视觉聚焦点。有些患者则需以视觉治疗（Vision Therapy）配合调整，趣味性的小游戏，如：让小朋友的双眼追

踪移动的物体、抛接球等可用来训练双眼协调。视觉治疗成效视情况而定，患者一般需要3至6个月方有改善。

他也强调，1至6岁的孩子在发育时期要多到户外活动，切勿过早接触电子产品。「我们的视觉功能是在生活中建立的，到户外玩耍时需要用到聚焦点、视觉追损能力和双眼协调，从望著父母、抛接球等等日常活动学习。太早接触电子产品，让孩子的视线长时间固定在同一个位置，眼球没有移动和放松，久而久之就会影响视觉动能。」视读障碍可能是视觉功能所引起的，要阅读得好就要从双眼协调著手改善。**東方**

自我检测

儿童或青少年（小于21岁），若测试结果达16分或以上；成人达21分或以上，很大的机率有双眼失调问题，建议可到专业眼科进行更完整的视觉能力检测。

分数：不会-0 很少-1 有时-2 时常-3 频密发生-4

当阅读时…	分数
1. 你会感到头痛。	
2. 字体会移动或模糊不清。	
3. 速度较慢。	
4. 容易疲倦。	
5. 视线会转移到文章的其他位置。	
6. 会漏看一些细微的部分。	
7. 要把一行文字重复阅读才能明其意思。	
8. 会把头倾斜或把书贴近眼睛。	
9. 很难集中精神。	
10. 很难把内容记下。	
此外，你…	
11. 对抄写文字感到困难（从黑板或书本）。	
12. 不喜欢阅读或抄写，对文字感到抗拒。	
13. 默读时感到困难。	
14. 对在直线上写字感到困难。	
15. 眼睛会感到灼热、痒或流眼泪。	
16. 不能长时间专注。	
17. 容易忘记新学的生字。	
18. 做事容易放弃（经常感到应付不来）。	
19. 经常碰撞到或打翻东西。	
20. 做功课时间较长。	
21. 常发白日梦。	
22. 未能在预定时间内完成习作。	
总分	

通讯站：Suntime Vision Specialist


►面子书：[@suntimevision](https://www.facebook.com/suntimevision)

►官网：www.suntime.com.my / www.visiontherapy.com.my



▲双眼失调的孩子除了可配戴特殊镜片调整，也可透过视觉治疗（Vision Therapy），即是趣味活动来增强他们的视觉能力及手脚与眼睛的协调。

►双眼协调测试中，受测试者需用铅笔分别在纸上描绘图像。若双眼无法好好配合，则会出现图像模糊和视觉混淆的状况，无法完整描图。



小运动放松双眼

无论是大人或小孩，我们的双眼每天接收的信息太多，看太多文字或电子产品都会导致眼睛疲累。建议当感到双眼不适、视力模糊或泛红流泪时，适时地做一些眼部运动，可放松双眼肌肉，舒缓症状。

1. 摘下眼镜（若有），用双手掌心盖著眼睛，不要让光线进入眼睛（眼睛呈张开状态）。
2. 将眼睛望向远处，想像自己在看著远处的物品或建筑物。
3. 再试著想像自己越望越远，仿佛可以看到百里之外的建筑物。
4. 大约两分钟后，慢慢打开双手，让光线慢慢地进入眼睛。

若小孩不愿安静地配合上述的眼部运动，可采用以下方式进行。

1. 摘掉眼镜（若有），双眼张开。
2. 将房间里的灯和门窗关掉，不让光线进来。
3. 将眼睛望向远处，想像自己在看著远处的物品或建筑物。
4. 再试著想像自己越望越远，仿佛可以看到百里之外的建筑物。
5. 大约两分钟后，不直接开灯，慢慢地打开门窗，让光线透进来，再开灯。